No. 84

observation,

Sur la guérison d'une fistule à l'anus, par le moyen de la ligature.

en adressant a l'academie mes remarques sur l'usage des Emplastiques dans les tumeurs formées par les humeurs vagues, je l'informai que j'avois opéré la demoiselle qui fait le Sujet de la 2e observation d'une fistule a l'anus par le moyen de la ligature et que je me proposai d'en donner l'histoire à l'academie, Soit qu'elle réussit ou non. contre mon attente, cette demoiselle à été guérie dans l'espace de 40 jours, en comptant du jour ou l'abcès a commancé à se former, jusqu'à la chute de la ligature qui à été l'époque de la parfaite guérison; voici l'histoire de cette maladie.

Mad.elle montasset âgée de 50 ans, est Sujette depuis son enfance a des douleurs rhumatismalles, qui se portent sur differentes parties du corps, jusqu'à lui former un ganglion sur l'articulation de l'avant-bras avec le poignet, qui disparoit de temps en temps, en parvenant souvent jusqu'au volume d'une grosse

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC56 n°84

noisy. vers le 15 du mois de decembre dernier, cette
demlle fut atteinte d'une douleur au fondement qu'elle
prit pour des hémorrhoïdes en consequence, pendant
plusieurs jours, on y appliqua de l'onguent populeum,
ensuitte il lui fut conseillé par l'avis d'un médecin de
s'y faire appliquer des Sangsues. comme chirurgien
ordinaire de la maison, je fus appellé pour les faire
prendre mais plutôt de trouver des hemorrhoïdes comme
on me l'avoit dit, je n'apperçus autre chose qu'un abcès
qui occupoit tout le périné du Volume d'une noisette,
que je jugeai pouvoir avoir son Siege dans le corps
graisseux de la peau qui en faisoit la circonscription,
ou dans les graisses qui se trouvent entre le vagin
et l'intestin en interessant peut-être l'un ou l'autre
ou tous les deux Ensemble. pour calmer l'inflammation
et éviter des fontes cellulaires, je fis appliquer sur la
tumeur le cataplasme de mie de pain et de lait
rénouvellé toutes les 4 heures, saigner la malade deux
fois du bras et l'abcès s'ouvrit de lui-même 24 heures
après. la matière qui en sortit fut d'abord sanguinolente
mais celle qui lui succeda par une simple application
d'onguent de la mere, fut abondante les jours suivans

et quelque fois jaunatre. la malade étoit d'une Extreme sensibilité la seulle idée d'une sonde la faisoit trembler, et dans la supposition me disoit-elle qu'elle fut assés malheureuse pour avoir une fistule, Elle esperoit se guérir par le moyens des onguens, mais que jamais Elle ne se soumetroit à aucune opération. Elle fit en Effet l'essai de l'onguent de l'abbé doyen dont j'ai parlé dans la premiere de mes observations sur ces maladies presentées a l'academie. quelques jours d'usage de cet emplatre firent fermer l'abcès, de façon qu'il ne donnoit aucune Espece de suppuration; la malade se crut guérie je lui dis qu'elle pouvoit l'etre, mais des matieres ramassées, rénouvelerent quelques jours après la douleur; il en falut venir au cataplasme, et a l'onguent de la mere, qui firent dans peu cesser la douleur, en renouvelant l'issue des matieres. l'ouverture qui les fournissoit me paroissoit trop petitte pour pouvoir sonder la malade avec facilité et même avec surprise, je l'aggrandis par le moyen d'un trochisque de minium et alors avec la plus grande aisance je rencontrai l'ouverture intérieure à un pouce et demi de hauteur, je liai avec un fil ciré ce qui étoit compris entre ces deux

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ouvertures et l'anus et au bout de 25e jours, ma malade fut parfaitement bien guérie sans pendant ce temps n'avoir changé le fil que deux fois, et après sa chute, il n'y restoit absolument rien a panser.

La suppuration jaunatre, qui se manifesta quelques jours après l'abcès ouvert semble nous prouver que ce dépôt avoit son siege dans les graisses souvent assés considérables qui se trouvent entre les deux Sphincters, et je suis tanté à croire, que dans les fistules de cette partie qui sont peu considérables et dont l'abcès s'est formé en peu de jours, que l'engorgement a commencé dans ce tissu graisseux, comme en manière de fleurons et que le pus une fois formé, a autant d'aisance de se faire jour par l'intérieur à raison du peu de résistance que doit dans cet endroit lui offrir la membrane intérieure de l'intestin, qu'il en a à s'en faire au dehors, par le relachement qu'on procure a la peau enflammée.

Cette observation ainsi que celles que j'ai eu l'honneur de presenter a l'academie depuis environ 14e mois n'ont point eu pour but de lui apprendre quelque chose de ~~[illegible]~~ nouveau sur les matières que j'ai traité, mais seullement de lui prouver mon zelle pour tout ce qui intéresse mon art, et combien

dans ma pratique je m'attache aux preceptes lumineux que j'ai puisés dans les leçons et les écrits des maîtres qui composent ce corps respectable.

Martin